



PM2

Stylisch und talentiert.

■ Dieser Badheizkörper mit Mittelanschluss ist der Prime Standard unter den Handtuchtrocknern. Das klassischste Produkt für Wärmeübertragung im Bad. Ganz klar gezeichnet und umgesetzt, praktisch und unverwüsthlich, mit vielen Details ausgestattet die man so gar nicht sieht.

Es gibt viele Möglichkeiten diesen Heizkörper mit Zubehör und Geräten weiter aufzurüsten. Standardmäßig ist ein Mittelanschluß vorhanden, durch den mittels einer modernen Ventilarmatur das Management der Warmwasserversorgung erfolgt. An den senkrechten Rohren befinden sich ergänzend noch zwei Anschlüsse. Darin können Sie zum Beispiel, einen zusätzlichen elektrischen Heizstab einbauen, der Ihr Badezimmer in der Übergangszeit oder bei einem Ausfall der Zentralheizung heizt.

Die Positionen der Befestigungen sind nicht definiert, wodurch sie frei wählbar sind. Ein sehr großer Vorteil bei der Montage. Zusätzlich gibt es eine große Bandbreite an passenden Zubehörartikeln wie Handtuchbügel, Bademantelknöpfe oder Toilettenpapierhalter.

Noch ein Vorteil ist die große Anzahl der verfügbaren Größen. Sie reichen in der Höhe von 776 mm bis 1994 mm und in der Breite von 404 mm bis 1004 mm. Damit ergeben sich 49 verschiedene Abmessungen, die wir alle lagernd verfügbar halten

Die Handtuchheizkörper sind in allen RAL-Farben lieferbar, je nach Geschmack auch in Sonderlackierungen wie einer Mattoptik.

Mittelanschluss, 7 Höhen, 7 Breiten



02 RAL 9016

06 RAL 9005

09 RAL 6010

70 RAL 7016

W Wunschfarbe

03 RAL 1004

07 RAL 5002

10 RAL 5021




71 RAL 7001

05 RAL 3003

08 RAL 5022

57 RAL 1015

243 RAL 7047



PM2

Badheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

waagerechte gerade Rundrohre $\varnothing 22/1$ mm
zwischen senkrechten Semiovalrohren $30 \times 40/1,5$ mm

6 Anschlüsse $1/2''$ gesamt

Mittelanschluss 50 mm $1/2''$

unsichtbare Schweißnähte durch
Speziallötverfahren

pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 95 °C

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungstopfen



Passendes Zubehör finden
Sie auf unserer Homepage.

Technische Änderungen vorbehalten

SEBASTIAN e.K.
Industriepark 1
94474 Vilshofen/Albersdorf

Telefon 08541 9682-0
Fax 08541 9682-29


www.sebastianek.de
info@sebastianek.de

Badheizkörper

Höhe H/mm	Breite B/mm	Wärmeleistung in Watt bei 20 °C Raumtemperatur			Artikel-Nr.*
		90°/70°	75°/65°	55°/45°	
776	404	339	270	143	PM2-776-404
	450	368	293	155	PM2-776-450
	504	402	320	169	PM2-776-504
	550	434	346	183	PM2-776-550
	604	468	373	197	PM2-776-604
	754	563	448	237	PM2-776-754
	1004	733	583	308	PM2-776-1004
986	404	447	356	188	PM2-986-404
	450	486	387	205	PM2-986-450
	504	532	424	224	PM2-986-504
	550	576	459	242	PM2-986-550
	604	622	495	262	PM2-986-604
	754	750	597	315	PM2-986-754
	1004	964	767	405	PM2-986-1004
1196	404	541	431	227	PM2-1196-404
	450	589	469	248	PM2-1196-450
	504	645	514	271	PM2-1196-504
	550	693	552	291	PM2-1196-550
	604	749	596	315	PM2-1196-604
	754	905	721	381	PM2-1196-754
	1004	1166	928	490	PM2-1196-1004
1322	404	604	481	254	PM2-1322-404
	450	658	524	277	PM2-1322-450
	504	721	574	303	PM2-1322-504
	550	775	617	326	PM2-1322-550
	604	838	667	352	PM2-1322-604
	754	1014	807	426	PM2-1322-754
	1004	1307	1041	549	PM2-1322-1004
1490	404	649	516	273	PM2-1490-404
	450	705	562	297	PM2-1490-450
	504	772	615	325	PM2-1490-504
	550	829	660	349	PM2-1490-550
	604	896	713	377	PM2-1490-604
	754	1081	861	454	PM2-1490-754
	1004	1390	1107	584	PM2-1490-1004
1700	404	766	610	322	PM2-1700-404
	450	834	664	351	PM2-1700-450
	504	913	727	384	PM2-1700-504
	550	999	796	420	PM2-1700-550
	604	1061	845	446	PM2-1700-604
	754	1305	1039	549	PM2-1700-754
	1004	1681	1338	707	PM2-1700-1004
1994	404	870	692	366	PM2-1994-404
	450	946	753	398	PM2-1994-450
	504	1036	825	435	PM2-1994-504
	550	1112	885	468	PM2-1994-550
	604	1202	957	505	PM2-1994-604
	754	1464	1166	616	PM2-1994-754
	1004	1894	1508	796	PM2-1994-1004

*Durch Farbcode ergänzen.

Technische Änderungen vorbehalten