



Farbe: RAL 9016

Calenta




Heizkörper Typ11 mit 8 Anschlüssen.

■ Dieser Flachheizkörper besticht zwar optisch durch seine formschöne Vorderseite, jedoch liegt das Hauptaugenmerk bei Calenta zweifelsohne auf den acht Anschlussmöglichkeiten. Dabei handelt es sich jeweils um vier Seitenanschlüsse, sowie Mittelanschlüsse. Dies ermöglicht eine ultraleichte Installation und bietet zudem für jede Situation die richtige Lösung.

Bei Anschluss des Heizkörpers mit Mittelanschluss haben alle Varianten der Serie einen einheitlichen Wandabstand von 65 mm. Falls sie zudem mehr Leistung benötigen können Sie in unserer Calenta-Reihe problemlos den gewünschten Heizkörper finden.



02 RAL 9016



Calenta

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

Planflachblech

4 Seitenanschlüsse 1/2" Innengewinde
Mittelschluss 50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde

versetzter Mittelschluss rechts unten
50mm 3/4" Eurokonus-Außengewinde

Eisenphosphatiert
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

vormontiertes integriertes regelbares Ventil

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungstopfen



Wohnheizkörper

		Breite B/mm									
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400
Höhe H/mm	300	CALE-300-400 188	CALE-300-500 235	CALE-300-600 281	CALE-300-700 328	CALE-300-800 375	CALE-300-900 422	CALE-300-1000 469	CALE-300-1100 516	CALE-300-1200 563	CALE-300-1400 657
	400	CALE-400-400 250	CALE-400-500 313	CALE-400-600 376	CALE-400-700 438	CALE-400-800 501	CALE-400-900 563	CALE-400-1000 626	CALE-400-1100 689	CALE-400-1200 751	CALE-400-1400 876
	500	CALE-500-400 310	CALE-500-500 387	CALE-500-600 464	CALE-500-700 542	CALE-500-800 619	CALE-500-900 697	CALE-500-1000 774	CALE-500-1100 851	CALE-500-1200 929	CALE-500-1400 1084
	600	CALE-600-400 364	CALE-600-500 456	CALE-600-600 547	CALE-600-700 638	CALE-600-800 729	CALE-600-900 820	CALE-600-1000 911	CALE-600-1100 1002	CALE-600-1200 1093	CALE-600-1400 1275
	700	CALE-700-400 415	CALE-700-500 519	CALE-700-600 623	CALE-700-700 727	CALE-700-800 830	CALE-700-900 934	CALE-700-1000 1038	CALE-700-1100 1142	CALE-700-1200 1246	CALE-700-1400 1453
	900	CALE-900-400 504	CALE-900-500 630	CALE-900-600 756	CALE-900-700 882	CALE-900-800 1008	CALE-900-900 1134	CALE-900-1000 1260	CALE-900-1100 1386	CALE-900-1200 1512	CALE-900-1400 1764

		Breite B/mm				
		1600	1800	2000	2200	2400
Höhe H/mm	300					
	400	CALE-400-1600 1002	CALE-400-1800 1127	CALE-400-2000 1252		
	500	CALE-500-1600 1238	CALE-500-1800 1393	CALE-500-2000 1548	CALE-500-2200 1703	CALE-500-2400 1858
	600	CALE-600-1600 1458	CALE-600-1800 1640	CALE-600-2000 1822	CALE-600-2200 2004	CALE-600-2400 2186
	700	CALE-700-1600 1661	CALE-700-1800 1868	CALE-700-2000 2076		
	900	CALE-900-1600 2016	CALE-900-1800 2268	CALE-900-2000 2520		