



E-Hatò

Der Extravagante.

Setzen Sie einen Akzent in Ihrem Bad. Das Design von E-Hatò ist außergewöhnlich und einzigartig.

Neben seiner Optik bietet E-Hatò nützliche Vorteile im Alltag, denn durch seine seitlichen Öffnungen lassen sich Handtücher schnell und einfach aufhängen.

E-Hatò ist in verschiedenen RAL-Farben lieferbar. Unsere Empfehlung ist die Variante in verchromt.

Unter Verwendung des Heizstabes EL5 entspricht dieser elektrische Heizkörper der europäischen Ökodesign-Richtlinie. EL5 besitzt ein elektronisches Thermostat und ein programmierbares Wochenprogramm. Er erkennt, ob ein Fenster geöffnet ist und hat einen sehr geringen Stand-By Energieverbrauch.

entspricht der Ökodesign-Richtlinie








06 RAL 9005

09 RAL 6010

71 RAL 7001

10 RAL 5021 Wunschfarbe



Badheizkörper elektrisch

Höhe**	Breite	Watt	Artikel-Nr.*
H/mm	B/mm		
1407 1730	530	600 1000	E-H-1407-530 E-H-1730-530

^{*}Durch Farbcode und Artikel-Nr. vom gewünschten Heizstab ergänzen. Ausführung, links (L) oder rechts (R) angeben.

E-Hatò

Badheizkörper für rein elektrischen Betrieb

Stahl, verkürzte Blende aus Aluminium

waagerechte Rundrohre \varnothing 20/1,2 mm seitlich an senkrechten Semiovalrohren 40 x 30/1,5 mm

unsichtbare Schweißnähte durch Spezialkapillarlötverfahren

pulverbeschichtet

Heizstab, vormontiert

befüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit

Schutzart: IP65

Befestigungssatz

Sondermaß Höhen und Breiten möglich

HEIZKÖRPER







Heizstab

	Artikel	Artikel-Nr.*
H	EL1 dreistufig Spiralkabel, Stecker Kabelblende Kabel ohne Stecker	01 01-KB 01-OS
	EL2 fünfstufig Spiralkabel, Stecker Kabelblende Kabel ohne Stecker	02 02-KB 02-OS
(1))	EL4 Infrarot- steuerung Spiralkabel, Stecker Kabelblende Kabel ohne Stecker	04 04-KB 04-OS
(1)	EL5 Multifunktions- Wochentimer nach Ökodesign- Richtlinie Spiralkabel, Stecker Kabelblende Kabel ohne Stecker	05 05-KB 05-OS

*Durch Farbcode (02 = weiß; 22 = silber; 16 = chrom) ergänzen. Infrarotsteuerung für EL4 und EL5 ist weiß.

Technische Änderungen vorbehalten

^{**}Höhe mit Blende