




Farbe: RAL 9016

Porta+++




glatt & leistungsstark.

■ Porta+++ besticht optisch vor allem durch seine plane Oberfläche. Jedoch ist dieser dekorative Heizkörper nicht nur visuell ein Hingucker sondern zusätzlich extrem leistungsstark. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Heizkörper sowohl als Ventilheizkörper, als auch als Kompaktheizkörper genutzt werden kann.

Dank der sechs verschiedenen Höhen und der Vielzahl an möglichen Breiten ist bei Porta+++ garantiert für jeden Bedarf der richtige Planheizkörper lieferbar. Falls Sie etwas weniger Leistung benötigen, finden Sie in unserer Porta-Familie mit Sicherheit das geeignete Pendant.



02 RAL 9016



Porta+++

Wohnheizkörper für Zentralheizungsanschluss

Stahl

Planflachblech

6 Anschlüsse 1/2" gesamt

Mittelanschluss rechts unten 1/2"
(linksseitiger Mittelanschluss auf Anfrage)

Eisenphosphatiert
kataphoretisches Elektrotauch-Grundierungs-Verfahren
pulverbeschichtet

max. Betriebsdruck: 10 bar

max. Betriebstemperatur: 110 °C

vormontiertes integriertes regelbares Ventil

Befestigungssatz, Blind- und Entlüftungstopfen



Porta+++

Wohnheizkörper

		Breite B/mm									
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400
Höhe H/mm	300	POR+++300-400 538	POR+++300-500 673	POR+++300-600 808	POR+++300-700 942	POR+++300-800 1077	POR+++300-900 1211	POR+++300-1000 1346	POR+++300-1100 1481	POR+++300-1200 1615	POR+++300-1400 1884
	400			POR+++400-600 1014		POR+++400-800 1352	POR+++400-900 1521	POR+++400-1000 1690	POR+++400-1100 1859	POR+++400-1200 2028	POR+++400-1400 2366
	500	POR+++500-400 807	POR+++500-500 1003	POR+++500-600 1210	POR+++500-700 1412	POR+++500-800 1614	POR+++500-900 1815	POR+++500-1000 2017	POR+++500-1100 2219	POR+++500-1200 2420	POR+++500-1400 2824
	600	POR+++600-400 933	POR+++600-500 1166	POR+++600-600 1399	POR+++600-700 1632	POR+++600-800 1866	POR+++600-900 2099	POR+++600-1000 2332	POR+++600-1100 2565	POR+++600-1200 2798	POR+++600-1400 3265
	700	POR+++700-400 1055	POR+++700-500 1319	POR+++700-600 1582	POR+++700-700 1846	POR+++700-800 2110	POR+++700-900 2373	POR+++700-1000 2637	POR+++700-1100 2901	POR+++700-1200 3164	POR+++700-1400 3692
	900	POR+++900-400 1290	POR+++900-500 1613	POR+++900-600 1935	POR+++900-700 2258	POR+++900-800 2580	POR+++900-900 2903	POR+++900-1000 3225	POR+++900-1100 3548	POR+++900-1200 3870	POR+++900-1400 4515

		Breite B/mm				
		1600	1800	2000	2200	2400
Höhe H/mm	300	POR+++300-1600 2154	POR+++300-1800 2423	POR+++300-2000 2692	POR+++300-2200 2961	POR+++300-2400 3230
	400	POR+++400-1600 2704	POR+++400-1800 3042	POR+++400-2000 3380	POR+++400-2200 3718	POR+++400-2400 4056
	500	POR+++500-1600 3227	POR+++500-1800 3631	POR+++500-2000 4034	POR+++500-2200 4437	POR+++500-2400 4841
	600	POR+++600-1600 3731	POR+++600-1800 4198	POR+++600-2000 4664	POR+++600-2200 5130	POR+++600-2400 5597
	700	POR+++700-1600 4219	POR+++700-1800 4747	POR+++700-2000 5274		
	900	POR+++900-1600 5160	POR+++900-1800 5805			